QK 73
.F73
M37
1934-35

1934

JARDIN BOTANIQUE
DE LA
FACULTÉ de MÉDECINE et de PHARMACIE
92, Rue A. Blanqui — MARSEILLE
FRANCE

MISSOURI BOTANICAL
RECEIVED
FEB 16 1934
GARDEN LIBRARY.

Jardin Botanique

de la Faculté de Médecine et de Pharmacie de Marseille

Liste des graines distribuées à titre d'échange pour l'année 1934

Renonculacées

Anemone narcissiflolia L
Ranunculus arvensis L
Ranunculus bulbosus L
Nigella damascena L
— d° — orientalis L
— d° — sativa L
Aquilegia Vulgaris Des
Aquilegia chrysantha D.C
Delphinium flexuosum Bieb.
— d° — Requinii D.C
— d° — staphysagria L

Papaveracées

Papaver dumniferum L
— d° — var. setigerum D.C
— d° — var hortensis D.C
Papaver glabrum L
— d° — officinale L
— d° — orientale L
Roemeria hybrida D.C

Papaveracées

Glaucium flavum Smith
Glaucium corniculatum Curt
Chelidonium majus L
— d° — laciniatum Mill
Hunnemannia fumariæfolia Swett
Eschscholtzia californica Cham.
Hypecoum procumbens L
Argemone mexicana L

Fumariacées

Fumaria officinalis L
Corydalis glauca Pursh.

Crucifères

Matthiola incana L
Alyssum genomense L
Berteroa obliculata Bois
Erysimum ochroleucum L
Sissymbrium polyceratum L
— d° — officinalis Sco

Crucifères

Sinapis nigra L
Brassica insularis Moris
- d°- Robertiana
- d°- Balearica
- d°- Cutica
Diplotaxis tenuifolia D.C
Eruca Sativa Lamk
Lepidium latifolium L
Isatis tinctoria L
Isatis Boissierii Kit
Camelina Sativa L
Carrichtera annua L Poulet
- d°- Vilfoe D.C
Bunias cricago L
Bunias orientale L
Myagrum perfoliatum L
Biscutella erigerifolia D.C
Aethionema carneum B. Fulsch

Résédacées

Reseda luteola L
- d°- alba L
- d°- lutea L
- d°- odorata L
Astrocarpus sesamoides L

Cistacées

Cistus salvifolius L
- d°- corsicus L
- d°- albidus L
- d°- laurifolius L

Cistacées

Helianthemum roseum B.C

Violariacées

Viola arvensis L
Viola lutea Sm

Caryophyllées

Dianthus gyspergeroe L
- d°- Virgineus L
- d°- deltoïdes L
- d°- gallicus L
- d°- caryophyllus L
- d°- cerratus L
Saponaria vaccaria L
- d°- ocymoides L
Silene inflata Smith
agrostemma githago L
Lychnis coronaria D.C
- d°- flos curalis L
Hernaria glabra L
Vaccaria parviflora Mauch
Vaccaria pyramidata Med
Gypsophila paniculata L

Hypericacées

Hypericum coris L
- d°- tomentosum L

Tilliacées

Corchorus olectonus L
Corchinopsis crenata Tieb & Zucc

Sterculiacées

Melochia pyramidata L

Malvacées

Althaea canabina L
— d° — ficifolia Cav.
— d° — rosea Cav
— d° — officinalis L
— d° — taurinensis D C
Lavatera olbia L
Abutilon avicenna Goerth
Hibiscus trionum L
— d° — edulis L
— d° — syriacus L
— d° — esculentus L
— d° — palustris L
— d° — abelmoschus L
Gossipium herbaceum L
Malope grandiflora L
Malope bifida L
Kitaibelia vitifolia Sm.

Linacées

Geranium nodosum L
— d° — pyrenaicum L
— d° — patens L
— d° — sanguineum L
Pelargonium grossularioides L
Erodium gruinum Def
Impatiens balsamina L

Rutacées

Peganum harmala L
Ruta graveolens L
— d° — angustifolia Jus.
— d° — bracteosa D C
— d° — macrophylla L
Dictamnus albus L
Cneorum tricoccum L

Zygophyllacées

Zygophyllum fabago L

Rhamnacées

Rhamnus frangula L
— d° — pumilaria L

Sapindacées

Cardiospermum halicacabum L
Ptelea trifoliata L

Légumineuses

Cytisus laburnum L
— d° — purpureus L
Trigonella polyceratta L
— d° — foenum graecum L
— d° — cerulea L
Medicago arborea L
— d° — sativa L
Melilotus officinalis L
Trifolium incarnatum L
C. cer atropurpurea D C

Légumineuses

Vicia	atropurpurea	Def	
Psoralea	bituminosa	L	
Ononis	fruticosa	L	
Anthyllis	vulneraria	⊙ ♃	
—d°—	Hermania	L	
—d°—	barbajovis	L	
—d°—	tetraphylla	L	
Colutea	arborescens	L	
—d°—	Coccinea	L	
Galega	officinalis	L	
Glycyrrhiza	echinata	L	
Astragalus	gummiferum	L	
Desmodium	canadense	♃.C	
Vicia	narbonensis	L	
Lathyrus	ensifolius	L	
—d°—	latifolius	L	
Hedysarum	Coronarium	L	
—d°—	fruticosus	L	
Dolichos	Lablab	L	
Cassia	Sophora	L	
—d°—	occidentalis	L	
—d°—	foetida	L	
Mimosa	pudica	L	
Doronicum	suffruticosum	L	
Onobrychis	purpureum	L	
—d°—	caput galli	L	
Soja	Spida	L	
Pisum	sativum	Vilm	
Pisum	sativum. Vas de à chenille	Vilm	

Rosacées

Spirea	filipendula	L
Spirea	ulmaria	"
Physocarpus	opulifolius	"
Rosa	canina	"
Geum	urbanum	"
Geum	sylvaticum	Fo
Potentilla	pensylvanica	L
—d°—	nepalensis	Ho
Agrimonia	odorata	Ch
—d°—	eupatoria	L
Poterium	sanguisorba	L
Cotoneaster	Franchetii	B
—d°—	buxifolius	A.
—d°—	horizontalis	L
—d°—	Yunanensis	H.
—d°—	angustifolia	Fr.
—d°—	pyracantha	Sp
Eucherа	americana	"
—d°—	Coccinea	"
Hysocarpus	opulifolius	"

Cucurbitacées

Luffa	acutangula	Se
—d°—	cylindrica	R.
Momordica	involucata	E.
—d°—	Charantia	"
—d°—	balsamita	"
Bryonia	dioïca	Ja
Cucumis	prophetarum	

Cucurbitacées

Citrullus	Colocynthus	Arnold
Cucurbita	pepo	L
— d° —	moschata	L
Lagenaria	vulgaris	L
Melotria	pinctata	Coyen

Ombellifères

Eryngium	triticum	Lamk
— d° —	planum	Mat
— d° —	Criticum	Lamk
Conium	maculatum	L
Apium	graveolens	L
Carum	carvi	L
Bubon	gummifera	L
Oenanthe	phellandrium	Lamk
— d° —	pimpinelloides	L
— d° —	Crocata	L
Heracleum	sphondylium	L
Levisticum	officinalis	Kosch
Archangelica	officinalis	L
Ferula	assa foetida	D.C
— d° —	vulgaris	L
— d° —	Galamifera	Mill
Coriandrum	sativum	L
Laserpitium	gallicum	L
Cachrys	levigata	Lamk
Smyrnium	olusatrum	L
Pimpinella	officinalis	Lois

Ombellifères

Chaptia	garganica	L

Lythrariées

Lythrum	salicaria	L

Onagariacées

Oenothera	spicata	L
— d° —	biennis	L
Epilobium	spicatum	Lamk

Dipsacées

Dipsacus	ferox	L
— d° —	laciniatus	L
— d° —	fullonum	L
Cephalaria	tatarica	L
— d° —	ambrosioides	Bois
— d° —	Alpina	Schrad
— d° —	leucantha	L
Scabiosa	Cretica	L
— d° —	Ukranica	L

Composées

Eupatorium	cannabinum	L
Grindelia	robusta	Meul
— d° —	Robertii	Mill
Inula	Aschersoniana	Cass
— d° —	helenium	L
Ambrosia	artemisiaefolia	L

Composées

Liatris	callilepsis	Hort
Xanthium	Italicum	Moret
Helianthus	annuus	L
Anacyclus	pyrethrum	D C
Achillea	clypeata	D C
— d° —	filipendula	Lamk
— d° —	millefolium	L
— d° —	ligustica	All
Santolina	chamaecyparissus	L
Anthemis	nobilis	L
— d° —	tinctoria	L
Chrysanthemum	cinerariaefolia	L
Pyrethrum	roseum	Bieb
— d° —	parthenicefolium	Gr
Tanacetum	balsamita	L
— d° —	Audiberti	D.C
— d° —	vulgare	D.C
Artemisia	Corsica	L
Senecio	fuschii	Gmlk
— d° —	sagittatus	Wald
Xeranthemum	annuum	L
— d° —	inapertum	L
Cnicus	benedictus	L
Onopordum	taricum	Wild
Serratula	heterophyla	L
Centaurea	macrocephala	Muss Pusch
Catananche	cerulea	L

Composées

Jacintha	verrucosa	Goertn
Lactuca	scariola	L
— d° —	perennis	L
— d° —	virosa	L
Silybum	marianum	Gaertn
Fasertia	clypeata	Lamk
Carthamus	tinctorius	L
Lappa	major	D C
Erygerum	canadense	L
Calendula	officinalis	L
Solidago	virga aurea	L
Echinops	spherocephalus	L

Asclepediacées

Gomphocarpus	fructicosus	R Br
Echites	suaveolens	Lindl
Cynanchum	acutum	L
Asclepedias	cornuti	D.C

Plombaginées

Statice	auriculaefolia	Walt

Rubiacées

Fedia	cornucopiae	D C

Borraginées

Borrago	officinalis	L

Borraginées

Anchusa	undulatum	L
—d°—	Italica	Retz
Echium	Italicum	Brot
Cerinthe	minor	L.
—d°—	major	L
—d°—	alpina	Hoit

Solanacées

Lycopersicum	cerasiforme	Dunal
Solanum	miniatum	Bc
—d°—	Nigrum	L
—d°—	dulcamara	L
—d°—	Mauritanicum	L
—d°—	Cytrullifolia	Cav
—d°—	pseudo Capsicum	L
Physalis	alkekenge	L
—d°—	Curassavica	L
Atropa	Belladona	L
—d°—	—d°— fruits jaunes	L
Datura	Stramonium	L
—d°—	Loewis	L
—d°—	metel	L
—d°—	tatula	D.C
Hyoscyamus	niger	L
—d°—	albus	L
Nicotiana	rustica	L
—d°—	tabacum	L

Solanacées

Ricotia	pudica	L
—d°—	glauca	L
—d°—	Colossea	L
—d°—	paniculata	L
—d°—	nyctaginiflora	Jus
—d°—	longiflora	L
Petunia	nyctaginiflora	Jus
Withania	Sumnifera	Dunal

Scrophulariacées

Verbascum	longiflora	L
—d°—	thapsiforme	Schrad
—d°—	Sinuatum	L
—d°—	thapsus	Schrad
Scrophularia	nodosa	L
—d°—	trifoliata	L
—d°—	Canina	L
Linaria	genestifolia	Mill
—d°—	Maroccana	Hook
Mimulus	luteus	L
Digitalis	lutea	L
—d°—	purpurea	L
Veronica	officinalis	L

Pedalinées

Martynia	proboscidea	Glox

Verbenacées

Verbena officinalis		L

Labiacées

Ocymum basilicum		L
Lycopus europeus		L
Lavandula Vera		D.C
Lavandula Burnati		Briq
Origanum	majorana	L
— d° —	vulgare	L
Saturcia	hortensis	L
Hyssopus	officinalis	L
Calaminta	officinalis	Moench.
Salvia	horminum	L
— d° —	pratensis	L
— d° —	Verbenaca	L
— d° —	Sclarea	L
Monarda	fistulosa	L
Scutellaria	albida	L
— d° —	alpina	L
Brunella	grandiflora	Moch
— d° —	hyssopifolia	L
Sideritis	Cretica	Bois
Marrubium	vulgare	L
— d° —	fericens	Bois
Stachys	heraclea	All
— d° —	lanata	Jack
— d° —	Italica	Mill

Labiacées

Leonorus	cardiaca	L
Ballota	acetabulosa	Benth
Phlomis	ferruginosa	L
— d° —	Jamia	Bois
— d° —	tuberosa	L
Teucrium	Scorodonia	L
Physocarpus	opulifolium	L

Rubiacées

Gallium	Verum	L
Asperula	tinctoria	L

Plantaginées

Plantago	psyllium	L

Campanulacées

Platicodon	grandiflorum	D C
Lobelia	urens	L
Campanula	Rachelium	L

Valerianacées

Fedia	cornucopiæ	Gaert

Amaranthacées

Celosia	argentea	D.C
Amaranthus	spinosus	L
— d° —	atropurpureus	L

Amaranthacées

Gomphrena globosa L
— d° — decumbens Jacq

Chenopodiacées

Chenopodium anthelminthicum L
— d° — amaranthicolor L
— d° — ambrosoides L
— d° — botrys L
— d° — hybridum L
Atriplex hortensis L
— d° — amaranthicolor Rey.
Kochia Scoparia Schrad
Salsola Kali L
— d° — Soda L
Betta vulgaris L

Polygonacées

Polygonum orientale L
Rumex paticulā L
— d° — hydrolapathum Huds.

Euphorbiacées

Manihot palmata Muell
Phyllantus niruri L
Ricinus communis L
Cnidrophora tinctoria L

Euphorbiacées

Euphorbia Latyrus L

Urticacées

Urtica dioica L
— d° — pilulifera L
Dorstenia Houstoni L
— d° — contrayerva L
Pilea Spruciana L

Carnabinacées

Humulus Lupulus L

Iridacées

Iris spuria L

Amaryllidacées

Amaryllis alba L

Liliacées

Polygonatum vulgare Red
Asphodelus fistulosus L
Allium flavum Sal
— d° — cepa L
— d° — roseum L
— d° — ascalonicum L
— d° — angulosum L

Liliacées

Allium Fallax L
— d° — scorodoprasum Res
Asparagus asperengeri L

Aristolochiées

Aristolochia rotunda

Zingiberacées

Aframmomum angustifolium Hook
Globa mercantoides L

Cyperacées

Cyperus Junceum L

Graminées

Zea Maïs L
Coix lacryma L
Cinchrus tribuloides L
Sorghum saccharum Pers.
Festuca heterophylla Dam

Graminées

Sorghum vulgare L
Oryza sativa L
Avena sativa L
Lolium temulentum L
— d° — — d° — variété macrochetum L
Cecale cereale L
Triticum vulgare Wild
— d° — spelta L
— d° — polonicum L
— d° — monococcum L
Aegylops speltoides Ford
— d° — ventricosa L
— d° — cordata Saug
Hordeum distichum L
— d° — Leviticum L
— d° — hexasticum L
— d° — zeocrithum L
— d° — vulgare L
agropyrum Junceum L

Le Directeur
Docteur C. Gabriel

Adresser les demandes à Monsieur le Directeur du Jardin Botaniq
de la Faculté de Médecine. 32 Rue Auguste Blanqui. Marseille
France

JARDIN BOTANIQUE
de la
FACULTE DE MEDECINE ET PHARMACIE DE MARSEILLE
lite des graines distribuées à titre d'échange pour l'année 1934

- RANUNCULACEAE -
CLEMATIS flammula L
ANEMONE narcissiflora L
RANUNCULUS bulbosus L
NIGELLA Damascena L
- - - sativa L
AQUILEGIA chrysantha DC
ACONITUM anthora L

- PAPAVERACEAE -
PAPAVER orientalis L
- - - rhoeas L
- - - sumniferum var
hortensis DC
GLAUCIUM flavum Smith
ESCHSCHOLTZIA Californica Cham

- CRUCIFERAE -
VESICARIA utriculata DC
ALYSSUM orientale Boiss
SISSYMBRIUM polyceratum L
CAMELINA sativa Crantz
BRASSICA Balearica Pers
CARRICHTERA velloe DC
LEPIDIUM latifolium L

-CAPPARIDACEAE -
CLEOME spinosa Jacq
- - - var albifera Hort

- RESEDACEAE -
ASTROCARPUS sesamoïdes L

RESEDA alba L
- - - luteola L

-CISTINEAE -
CISTUS albidus L
- - - Corsicus L
- - - laurifolius L
- - - salvifolius L

-CARYOPHYLLEAE -
DIANTHUS Carthusiana var
septemifolius L
- - - - Caryophyllus L
- - - - Gallicus L
- - - - graniticus Jord
- - - - virgineus L
SAPONARIA officinalis L
- - - - vaccaria L
CUCUBALUS bacciferum L
LYCHNIS coronaria DC

-PORTULACEAE -
PORTULACA oleacea L

- HYPERICINEAE -
HYPERICUM Moserianum L
ANDROSOEMUM offi cinale All

-TILIACEAE -
CORCHORUS olitorius L

- STERCULIACEAE -
MELOCHIA corchorifolia L
 6-6 -- pyramidata L

- MALVACEAE -
MALOPE trifida L
ALTHOEA cannabina L
 - - - ficifolia Cav
 - - - officinalis L
 - - - rosea Cav
 - - - Taurinensis DC
LAVATERA olbia L
ANODA hastata Cav
ABUTILON Avicenne Goerth
PAVONIA spinifex Willd
HIBISCUS esculentus L
 - - - - manihot L
 - - - - palustris L
 - - - - nSyriacus L
GOSSYPIUM barbadense L
 - - - - herbaceum L

- LINACEAE -
LINUM usitatissimum L

- GERANIACEAE -
GERANIUM - pyrenaïcum L
 - - - - pratensis L
 - - - - sanguineum L
IMPATIENS balsamina L

- RUTACEAE -
RUTA bracteosa L
 - - graveolens L
 - - macrophylla L
PEGANUM harmala nL
CNECRUM tricoccum L

- ZYGOPHYLLACEAE -
ZYGOPHYLLUM fabago L

- MELIACEAE -
MELIA Azedarach L

- SAPINDACEAE -
PTELEA trifoliata L
KOELREUTARIA paniculata L

- CELASTRINEAE -
EVONIMUS latifolius L

-LEGUMINOSAE -
SPARTIUM junceum Moench
CYTISUS laburnum L
TRIGONELLA polyceratа L
MEDICAGO arborea L
 - - -n- sativa L
MELILOTUS albus L
 - - - - officinalis L
ANTHYLLIS Barba-jovis L
 - - - - - hermanniae L
 - - - - - tetraphylla L
 - - - - - vulneraria L
GALEGA officinalis L
COLUTEA arborescens L
GLYCYRRHIZA echinata L
HEDYSARUM coronarium L
ONOBRYCHIS Caput-galli L
DESMODIUM Canadense DC
VICIA atropurpurea Desf
LATHYRUS ensifolius L
 - - - - latifolius L
PISUM sativum var
 achenillos Vilm
SOJA hispida L
DOLICHOS lablad L
CASSIA acutifolia Dehl
 - - - occidentalis L
 - - - floribunda L
 - - - foetida L
POINCIANA Gillesii Hook

MIMOSA PUDICA L
- - - Spegazzani Pers

- ROSACEAE -
SPIROEA ulmania L
PHYSOCARPUS opulifolius L
GEUM sylvaticum Pourr
- - urbanum L
POTENTILLA hirta L
- - - - - Nepalensis L
- - - - - Pensylvanica L
AGRIMONIA eupatoria L
- - - - - odorata Thuil
ACOENA myriophylla Bridl
POTERIUM sanguisorba L
ROSA canina L
- - Gallica L
- - moschata Mill
- - pomifera L
- - rugosa Thumb
CRATOEGUS azarolus L
- - - - Russinonensis Gr
COTONEASTER Franquetti Boiss
- - - - - horizontalis DC
- - - - - pyracantha Spach
- - - - - Yunamensis Hock

- LYTHRARIEAE -
LYTHRUM salicaria L
NESCEA salicifolia Kunth

- ONAGARIACEAE -
EPILOBIUM spicatum Lamk
OENOTHERA biennis L

- LOASACEAE -
MENTZELIA aloescens Griseb
LOASA hispida L

- CUCURBITACEAE -
LAGENARIA vulgaris L
[illegible]
MOMORDICA charantia L
LUFFA acutangula Serr
- - cylindrica Rhoem
BRYONIA dioica
CUCURBITA moschata L

-UMBELLIFERAE -
CONIUM maculatum L
SMYRNIUM olusatrum L
BUPLEURUM fruticosum L
APIUM graveolens L
- petroselinum L
CARUM carvi L
FOENICULUM dulce var
violacea L
- - - - - vulgare Goertn
CACHRYS loevigata Lamk
OENANTHE crocata L
- - - - phellandrium L
- - - - pimpinelloïdes L
OETHUSA cynapium L
LEVISTICHUM officinalis Koch
FERULA asa-foetida DC
- - - galanifera Mill
- - - nodiflora GG
- - - vulgaris L
PEUCEDANUM officinalis L
HERACLEUM sphondylium L
APOPODANAX chironium Koch
LASERPITIUM Gallicum L
THAPSIA garganica L
- - - villosa L

- RUBIACEAE -
DIODIA dasycephala Cham et Schlet
SPERMACOCOE tenuior L

RICHARDSONIA Brasiliensis L
ASPERULA tinctoria L

- DIPSACEAE -
DIPSACUS ferrox L
- - - - - fullonum L
- - - - - laciniatus L
CEPHALARIA alpina Schrad
- - - - - - ambrosoïdes Boiss
- - - - - - leucantha L
- - - - - - tatarica L
SCABIOSA Cretica L
- - - - - Ukranica L

- COMPOSITAE -
VERNONIA altissima Ell
EUPATORIUM cannabina L
GRINDELIA robusta Mend
SOLIDAGO clypeata L
- - - - - virga-aurea L
BACCHARIS halimifolia L
INULA Aschersonie Guss
" " helenium L
CUPULARIA viscosa L
AMBROSIA trifida L
HELIANTHUS annuus L
ACHILLEA clypeata DC
- - - - - filipendula Lamk
- - - - - ligustica All
- - - - - millefolium L
- - - - - tricophylla L
SANTOLINA chamoecyparissus L
ANTHEMIS cotula L
- - - - - nobilis L
- - - - - tinctoria L
CHRYSANTHEMUM cinerarioefolium L
PYRETHRUM parthenifolium Gr
- - - - - - poteriifolium Ldl
PLAGUIS agorotifolius DC
TANACETUM Audibertii DC
- - - - - balsamita L
- - - - - vulgare DC
ARTEMISIA arborescens L
- - - - - campestris L
- - - - - coerulescens L
SENECIO sagitatus Wald
XERANTHEMUM inopertum L

ARTEMISIA arborescens L
- - - - - campestris L
- - - - - coerulescens L
SENECIO sagitatus Wald
XERANTHEMUM INOPERTUM L
CARLINA [illegible] DC
CENTAUS benedictus L
ONOPORDUM tauricum Willd
SILYBUM marianum Goertn
CENTAUREA macrocephala Muss
CARTHAMUS tinctorius L
CATANANCHE coerulea L
ZACINTHA verrucosa Goertn
LACTUCA perrennis L

- CAMPANULACEAE -
PLATYCODON GRANDIFLORUM DC

-PLUMBAGINACEAE -
STATICE serotina Reich

- PRIMULACEAE -
LYSIMACHIA vulgaris L

-STYRACEAE -
STYRAX officinalis L

- OLEACEAE -
LIGUSTRUM Japonica Thund

-APOCYNACEAE -
NERIUM oleander L

-ASCLEPIADACEAE -
PERICLOCA Graeca L
ASCLEPIAS Curassavica L
CYNANCHUM acutum L

- BORAGINACEAE-
BORAGO officinalis L
ANCHUSA Italica Retz
- - - officinalis L
CERINTHE alpina Hit
- - - - minor L

- CONVOLVULACEAE -
PHARBITIS purpurea L
CALYSTEGIA sepium L
CONVOLVULUS siculus L

- SOLANACEAE -
SOLANUM cytrulifolium ABr
- - - - Mauritanicum L
- - - miniatum DC
- - - speudo-capsicum L
PHYSALIS Curassavica L
- - - - alkekengi L
WITHAMNIA sumniferum Dunal
DATURA loevis L
- - - metel L
- - - stramonium L
- - - tatula L
HYOSCIAMUS albus L
- - - - - niger L
NICOTIANA acutiflora L
- - - - - collosea L
- - - - - nyctaginiflora L
- - - - officinalis L
- - - - rustica L
- - - - tabacum L

- SCROFULARINEAE -
VERBASCUM thapsiforme Schrad
- - - - - thapsus Schrad
LINARIA Dalmatica Mill
- - - genestifolia Mill
ANTHIRRINUM majus L
SCROFULARIA canina L
- - - - nodosa L
- - - - trifoliata L

PENTSTEMON loevigatam Ait
DIGITALIS LUTEA L
VERONICA officinalis L

- BIGNONIACEAE -
CATALPA syringoefolius Sims

- VERBENACEAE -
VERBENA officinalis L
VITEX agnus-castus L
- - incisa L

-LABITAE -
LAVANDULA latifolia Mill
- - - - vera DC
MENTHA viridis L
ORIGANUM majorana L
- - - - vulgare L
HYSSOPUS officinalis L
SALVIA horminum L
- - - pratensis L
- - - verbenaca L
MONARDA fistulosa L
SCUTELLARIA albida L
- - - - - alpina L
- - - - - altissima L
BRUNELLA grandiflora Moench
- - - - hysopifolia Lamk
SIDERITIS Syriaca L
MARRUBIUM vulgare L
STACHYS lanata Jacq
LEONORUS cardiaca L
BALLOTA acetabulosa Benth
PHLOMIS ferruginens L
- - - samia Boiss
- - - tuberosa L
TEUCRIUM chamoedrys L
- - - - flavum L
- - - - marum L
- - - - scorodonia L

- 6 PLANTAGINACEAE -
[illegible]
PLANTAGO media L

- - AMARANTHACEAE -
CELOSIA cristata L
AMARANTHUS atropurpureus L
- - - - - - spinosus L

- CHENOPODIACEAE -
CHENOPODIUM amaranticolor L
- - - - - - - ambrosioïdes L
- - - - - - - anthelminticum L
BETA vulgaris L
ATRIPLEX halimus L
- - - - hortensis L
SALSOLA kali L
- - - - soda L

- PHYTOLLACACEAE 6
RIVINA laevis L
PHYTOLLACA decandra L

- POLYGONACEAE -
POLYGONUM persicaria L
RUMEX hydrolapathum Huds

- EUPHORBIACEAE -
EUPHORBIA lathyris L
- - - - maculata L
- - - - Preslii L
PHYLLANTHUS grandifolius L
MANIHOT palmata Muell

- -URTICACEAE -
URTICA dioïca L
- - - pilulifera L
DORSTENIA contra-yerva L

- 6 ZINGIBERACEAE -
GLOBA bulbifera L

- IRIDACEAE -
IRIS halyphylla L
- - - spuria L
- - - tuberosa L
GLADIOLUS segetum Moench

- LILIACEAE 6
POLYGONATUM vulgare Red
HEMEROCALLIS flava L
ASPHODELUS fistulosus L
ALLIUM angulosum L
- - - - ascalonicum L
- - - - fallax L

- GRMINEAE -
SORGHUM saccharatum Pres
CORNUCOPIAE cucullatum L
CORYNEPHORUSCanescens PB
AVENA sativa L
FESTUCA elatior L
- - - - ,heterophylla Dam
LOLIUM temulentum L
- - - - temulentum var
macrochaetum ALBR
AGROPYRUM junceum L
SECALE cereale L
TRITICUM monococcum L
- - - - - Polonicum L
- - - - spelta L
- - - - volgare Willd
HORDEUM distichum L
- - - - hexastichum L
- - - - vulgare L

Le DIRECTEUR
Dr C. GABRIEL

adresser les demandes avant le I5 Fevrier I954 à Mr le DIRECTEUR du jardin botanique de la Faculté de Médecine 92 rue A.BLANQUI MARSEILLE (FRANCE)

JARDIN BOTANIQUE
de la
FACULTE DE MEDECINE ET DE PHARMACIE DE MARSEILLE
liste des graines distribuées à titre d'échange pour l'année 1935

- RANUNCULACEAE -

CLEMATIS flammula L
ANEMONE narcissiflora L
" pulsatilla L
ADONIS aestivalis L
" autumnalis L
" flammea Jacq
RANUNCULUS arvensis L
" bulbosus L
NIGELLA Damascena L
" garidella L
" Orientalis Boiss
" sativa L
AQUILEGIA chrysantha DC
" lactiflora L
" vulgaris L
DELPHINIUM staphysagria L
" var. Imp. Eugénie Hort
ACONITUM anthora L

- BERBERIDACEAE -

MHAONIA aquifolium L

- PAPAVERACEAE -

PLATYSTEMON Californica L
PAPAVER argemone DC
" Orientalis L
" rhoeas L
" spicatum L
" somniferum L
" " var. hortensis DC
" " " officinale DC
" " " setigerum DC
GLAUCIUM corniculatum Curt
" flavum Smith
ROEMERIA hybrida DC

- RANUNCULACEAE -

CHELIDONIUM laciniatum Mill
" majus L
ESCHSCHOLTZIA Californica Cham

- FUMARIACEAE -

HYPECOUM grandiflorum Benth
" procumbens L
CORYDALIS glauca Pursh

- CRUCIFERAE -

CHEIRANTHUS cheiri L
RICOTIA lunaria L
FARSETIA eriocarpa L
VESICARIA Groeca L
" utriculata DC
ALYSSUM maritimum L
" Orientale Boiss
BERTEROA orbiculata Boiss
SISYMBRIUM polycerata L
CAMELINA sativa Crantz
BRASSICA Balearica Pres
" oleracea L
" Robertiana Gay
SINAPIS alba L
" nigra L
ERUCA sativa L
CARRICHTERA velloe DC
LEPIDIUM latifolium L
" sativum L
BISCUTELLA lyrata L
PELTARIA alliacea Jacq
ISATIS Boissieri Kit
BUNIAS erucago L

- CAPPARIDEAE 6
CLEOME spinosa Jacq
" " var. albifera Hort
CYNANDROPSIS penthaphylla DC

- RESEDACEAE -
ASTROCARPUS sesamoïdes L
CAYLUSEA Abyssinica F et Maïs
RESEDA alba L
" lutea L
" luteola L

- CISTINEAE -
CISTUS albidus L
" Corsicus L
" laurifolius L
" salvifolius L

-CARYOPHYLLEAE -
DIANTHUS Balbisii;DC
" carthusianaL
" Caryophyllus L
" Gallicus L
" graniticus Jord
" superbus L
" virgineus L
VACCARIA pyramidata Medic
SAPONARIA cerasticoïdes Friseb
" officinalis L
" vaccaria L
SILENE Gallica L
" inflata L
LYCHNIS coronaria DC
AGROSTEMMA gäthago L

-PARONYCHIACEAE -
PARONYCHIA argentea Lamk
HERNIARIA glabra L
TELEPHIUM Imperatii L
" " "var.anguine L

- PORTULACEAE -
PORTULACA oleacea L

- HYPERICINEAE -
HYPERICUM Moserianum L
HYPERICUM perforatum L
ALTROCANTA officinale ALL

- MALVACEAE -
MALOPE trifida L
KITAIBELIA vinifolia Willd
ALTHOEA cannabina L
" ficifolia Cav
" officinalis L
" rosea Cev
" Taurinensis DC
LAVATERA olbia L
MALVA Capensis L
" sylvestris L
ANODA hastata Cav
ABUTILON avicenne Goertn
PAVONIA spinifex Willd
HIBISCUS coccineus Wahl
" esculentus L
" manihot L
" palustris L
" roseus L
" Syriacus L
GOSSYPIUM arboresceens L
" barbadense L
" herbaceum L

- STERCULIACEAE -
MELOCHIA corchorifolia L
" pyramidata L

- TILLIACEAE -
CORCHORUS olitorius L

- LINACEAE -
LINUM usitatissimum L

- ZYGOPHYLLACEAE -
TRIBULUS terrestris L
ZYGOPHYLLUM fabago L

- GERANIACEAE -
GERANIUM Pyrenaïcum L
" pratensis L
" sanguineum L
TROPEOLUM peltophorum Benth

IMPATIENS balsamina L

- RUTACEAE -

RUTA angustifolia Pers
" bracteosa L
" graveoñens L
" macrophylla L
PEGANUM harmala L
CNEORUM tricoccum L

- MELIACEAE -

MELIA Azedarach L

- CELASTRINEAE -

EVONYMUS latifolius L

- RHAMNACEAE -

RHAMNUS catharticus L
" Pursniana L

- AMPELIDACEAE -

AMPELOPSIS acenitifolius Bung
" quinquefolia Mich
" Wellychii Hort

- SAPINDACEAE -

PTELEA trifoliata L
KOELREUTARIA PANICULATA L

- CORIARIACEAE -

CORIARIA myrtifolia L

- LEGUMINOSEAE -

GENISTA tinctoria L
SPARTIUM junceum Moench
CYTISUS laburnum L
TRIGONELLA foenum-graecum L
" polyceratea L
MEDICAGO arborea L
" sativa L
MELILOTUS albus Desf
" officinalis L
ANTHYLLIS Barba-jovis L
" hermanicae L
" tetraphylla L
ANTHYLLIS vulneraria Willd
DORYCNIUM suffruticosum Willd
GALEGA officinalis L
COLUTEA arborescens L
GLYCYRRHIZA acchinata L
HEDYSARUM coronarium L
ONOBRYCHIS Caput-galli L
DESMODIUM Canadense DC
LOUREA vespertilionis DEm
VICIA atropurpurea L
" Narbonensis L
LATHYRUS ensifolius L
" latifolius L
PISUM arvensis L
" var.achenillesWillm
ABRUS precatorius L
PHASEOLUS coccineus L
" vulgaris L
SOJA hispida L
DOLICHOS lablab L
CASSIA acutifolia Dehl
" occidentalis L
" floribonda L
" fistula L
POINCIANA Gilliesii Hort
MIMOSA pudica L
" Spegazzini Pers

- ROSACEAE -

SPIROEA filipendala
" ulmaria L
PHYSOCARPUS opulifolius L
GEUM sylvaticum Pourr
" urbanum L
POTENTILLA hirta L
" Nepalensis L
" Pennsylvanica L
" recta L var.pilosa
AGRIMONIA eupatoria L
" odorata Mill
ACOENA myriophylla Lindl
POTERIUM sanguisorba L
ROSA canina L
" Gallica L
" moschata Mill
" pommifera L
" rugosa Thund
CRATOEGUS azarolus L
" Ruscinonensis GR
COTONEASTER Franchetti Boiss
" horizontalis DC
" pyracantha Spach
" Yunamensis Hook

- SAXIFRAGACEAE -
PHILADELPHUS [illegible]florus Wild

- LYTPARIACEAE -
CUPHEA lanceolata L
" " var. coccinea L
" procumbens L
LYTHRUM salicaria L
NESOEA salicifolia Kunth
LAGERSTROEMIA indica L

- ONAGRARIACEAE -
EPILOBIUM spicatum Lamk
OENOTHERA biennis L

- CUCURBITACEAE -
TRICOSANTHES anguina L
MOMORDICA balsamita T
" charantis L
" involucrata L
THADIANTHA dubia L
LUFFA acutangula Serr
" cylindrica Rhoem
CUCUMIS colocynthis L

- UMBELLIFERAE -
ERYNGIUM campestre L
" planum Math
CONIUM maculatum L
SMYRNIUM olusatrum L
BUPLEURUM fruticosum L
APIUM graveolens L
" petroselinum L
AMMI majus L
CARUM carvi L
FOENICULUM dulce Var.violacea L
" vulgare Goertn
BUBON gimmater L
CACHRYS laevigata Lamk
CRITHMUM maritimum L
OENANTHE crocata L
" phellandrium L
" pimpinelloides L
OETHUSA cynapium L
LEVISTICHUM officinalis [illegible]
[illegible]
PHELLANDRIUM officinalis Koch
HERACLEUM sphondylium L
PASTINACA latifolia DC
CORIANDRUM sativum L
LASERPITIUM Gallicum L

THAPSIA garganica L
" villosa L

- CAPRIFOLIACEAE -
VIBURNUM timis L
" opulus L
SYMPHORICARPOS racemosus Mich

- RUBIACEAE -
SPERMACOCE teniuor L
RICHARDSONIA Brasiliensis L
GALIUM aparine L
ASPERULA tinctoria L

- VALERIANEAEX 6
CENTRANTHUS calcitrapa L
" macrosyphon L

- DIPSACEAE -
DIPSACUS ferox Lois
" fullorum L
" laciniatus L
CEPHALARIA [illegible] Schrad
" [illegible] Boiss
" leucantha L
" tatarica L
SCABIOSA Cretica L
" Ukranica L

- COMPOSITEAE -
VERNONIA [illegible] Ell
EUPATORIUM cacalaginum L
GRINDELIA robusta Mend
SOLIDAGO [illegible] L
" virga-aurea L
ERIGERON Canadense L
BACCHARIS halimifolia L
INULA helenium L
" Aschersoniana Griseb
CUPULARIA viscosa L
AMBROSIA maritima L
XANTHIUM Italicum L
SANVITALIA procumbens L
HELIANTHUS annuus L
SPILANTHES oleracea Jacq
ACHILLEA [illegible] DC
" filipendula Lamk
" ligustica ALL
" millefolium L
" Ptarmica L
" tricophylla L

[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] L
[illegible]
[illegible]
CHRYSANTHEMUM [illegible] L
PYRETHRUM [illegible] L
[illegible] Gr
PLAGIUS [illegible] DC
TANACETUM balsamita L
" vulgare DC
ARTEMISIA arborescens L
" campestris L
"coerulescens L
" vulgare L
EMILLIA flammea Cass
SENECIO Fuschii Gmel
CALENDULA officinalis L
ECHINOPS sphaerocephalus L
LAPPA major L
CNICUS benedictus L
ONOPORDUM tauricum Willd
SILYBUM marianum Goertn
CENTAUREA centaurium L
" jacea L
" macrocephala Muss
" seridis L var.maritima
CARTHAMUS coeruleus L
" tinctorius L
CATANANCHE coerulea L
ZACINTHA verrucosa Goertn
CREPIS rubra L
HIERACIUM pilosella L
LEONTODON officinalis Gvel
KALBFUSSIA Salzmani Sch
LACTUCA [illegible]
" scariola L
MULGEDIUM [illegible]

- LOBELIACEAE -
LOBELIA inflata L
" syphilitica L

- CAMPANULACEAE -
WAHLENBERGIA lobelioïdes DC
PLATYCODON grandiflorum DC
CAMPANULA cervinaria L
" rapunculus L

- PRIMULACEAE -
LYSIMACHIA vulgaris L

-STYRACEAE -
STYRAX officinalis L

- OLEEACEAE -
PHILLYREA angustifolia L
LIGUSTRUM Japonica Thund

- APOCYNACEAE -
NERIUM oleander L
" " var.alba L
APOCYNUM androemifolium L

- ASCLEPIADACEAE -
PERIPLOCA Graeca L
GOMPHOCARPUS fruticosus L
ASCLEPIAS Curassavica L
CYNANCHUM acutum L
VINCETOXICUM officinalis,Moench

- BORAGINACEAE -
OMPHALODES linifolia Moench
BORAGO officinalis L
ANCHUSA Italica Retz
" officinalis L
MYOSOTIS versicolor Richt
CERINTHE alpina Haft
" minor L

- CONVOLVULACEAE-
IPOMEA purpurea Lamk
PHARBITIS purpurea L
[illegible]
[illegible]
CALYSTEGIA sepium L
CONVOLVULUS pentapetaloïdes L
" hirsuta L
" siculus L
" tricolor L

- SOLANACEAE -
SOLANUM CYTRULLIFOLIUM aBr
" dulcamara L
" Mammosum L
" miniatum DC
" speudo-capsicum L
PHYSALIS Alkekengi L
" Peruvianum L
CAPSICUM annuum L

WITHANIA somnifera Dunal
LYCIUM barbarum DC
ATROPA belladona L
DATURA arborea L
" metel L
" stramonium L
" tatula L
CESTRUM Parqui L
HYOSCIAMUS albus L
" Canariensis L
" niger L
NICOTIANA acutoflora L
" alataLK et Otto
" collossea L
" longiflora L
" nyctagiflora L
" officinalis L
" rustica L
" tabacum L

- SCROPHULARIACEAE 6
VERBASCUM blattaria L
" thapsiforme schrad
" thapsus schrad
LINARIA Dalmatica Mill
" ginestæfolia Mill
ANTIRRHINUM majus L
" orontium L
" tortuosum bosc
SCROPHULARIA canina L
" nodosa L
" Provincialis L
" trifoliata L
PENSTEMON loevigata Ait
DIGITALIS lanata Ehrh
" lutea L
VERONICA chamoedrys L
" officinalis L

- BIGNONIACEAE -
CATALPA syringiefolius Sims

- ACANTHACEAE -
ACANTHUS molle L

- - VERBENACEAE -
VERBENA Bonariensis L
" officinalis L
VVITEX agnus-castus L
" incisa L

- LABIATAE -
OCIMUM carneum Mill
" sanctum Mill
LAVANDULA dentata L
" multifida L
" latifolia Mill
" stoechas L
" vera DC
MENTHA cervina L
" gentilis L
" insularis Reg
LYCOPUS Europeus L
ORIGANUM majorana L
" omites Boiss
" vulgare L
THYMUS capitatus Hoffm
" serpyllium L
HYSOPUS officinalis L
SALVIA Cretica L
" horminum L
" pratensis L
" sclarea L
" verbenacea L
" verticillata L
ROSMARINUS officinalis L
MONARDA fistulosa L
NEPETA cataria L
SCUTELLARIA albida L
" alpina L
" altissima L
BRUNELLA grandiflora Moench
" hyssopifolia Lamk
SIDERITIS Syriaca L
MARRUBIUM albumMaL
" vulgare L
STACHYS lanata Jacq
BETONICA officinalis L
LEONURUS cardiaca L
MOLUCELLA loevis L
" spinosa L
BALLOTA acetabulosa Benth

BALLOTA acetabulosa Benth
" foetida L
PHLOMIS ferruginens L
" samia Boiss
" tuberosa L
TEUCRIUM chamoedrys L
" flavum L
" marum L
" scorodonia L

- PLANTIGINEAE -
PLANTAGO media L
" psyllium L

- NYCTAGINEAE -
MIRABILIS nyctaginiflora L

- AMARANTACEAE -
AMARANTUS atropurpureus L
" spirosus L

- CHENOPODIACEAE -
CHENOPODIUM ambrosioïdes L
" anthelminticum L
" vulvaria L
BETA vulgaris L
ATRIPLEX halimus L
" hortensis L

- PHYTOLACACEAE -
RIVINA tinctoria L
PHYTOLACCA decandra L

- POLYGONACEAE -
POLYGONUM bistorta L
" cuspidatum DC
" p persicaria L
RUMEX hydrolapathum Huds
" patientia L
" scutatus L

- SANTALACEAE -
OSYRIS alba L

- EUPHORBIACEAE -
EUPHORBIA heterophylla DC
" Preslii L
PHYLLANTHUS grandifolius L
MANIHOT palmata Muell
RICINUS communis L
HOMALANTHUS populifolius L

- URTICACEAE -
URTICA dioïca L
" pilulifera L
DORSTENIA contra-yerva L
FORSKOLEA angustifolia L

- ZINGIBERACEAE -
GLOBA bulbifera L
" Schomburgkii Hook
HEDYCHIUM Horsfeldianum Hook

- IRIDACEAE-
IRIS halophylla L
" speudo-acorus Cav
" spuria L
" tuberosa L
GLADIOLUS segetum Moench

- TACCACEAE -
TACCA cristata L

- DIOSCOREACEAE -
DIOSCOREA batatas L

- LILIACEAE -
ASPARAGUS [illegible]geri L
ASPHODELUS fistulosus L
ALLIUM angulosum L
" ascalonicum L
" fallax L

- COMMELINACEAE -
PALISOTA Barterii L

- ARCIDEAE -
RICHARDIA albo-maculata L

ARUM maculatum L

- GRAMINEAE -

SORGHUM saccharatum Presl
AIRA coepitosa L
AVENA fatua L
" sativa L
AMPELOSDES tenax Link
FESTUCA duriuscula L
" elatoir L
" heterophylla Dem

LOLIUM perrene L
" temulentum L
" " var. macrochetum Abr
AGROPYRUM junceum L
TRITICUM monococcum L
" Polonicum L
" spelta L
" vulgare Willd
HORDEUMé distichum L
" hexastichum L
" vulgare L

Le Directeur
Dr C. Gabriel

Adresser les demandes avant le I5 Février I936 à Mr le Directeur du jardin botanique de la Faculté de Médecine 92 Rue A.Blanqui Marseille(France)

JARDIN BOTANIQUE
de la
FACULTE de MEDECINE et de PHARMACIE de MARSEILLE
Liste des graines distribuées à titre d'échange pour l'année 1937

- RENUNCULACEAE -

CLEMATIS flammula L
THALICTRUM aquilegium Willd
ANEMONE narcissiflora L
- palmata L
- pulsatilla L
ADONIS aestivalis L
- autumnalis L
- flammea Jacq
TRAUTVETTARIA palmata F.etMey
RANUNCULUS aconitifolius L
- arvensis L
- bulbosus L
ISOPYRUM fumaribïdes L
NIGELLA Damascena L
- ciliaris DC
- corniculata L
- fimbriata L
- garidella L
- Hispanica L
- Orientalis Boiss
- sativa L
AQUILEGIA chrysantha DC
- coerulea DC
- dichroa L
- lactiflora L
- vulgaris L
DELPHINIUM grandiflorum L
- Requienii L
- staphysagria L
- var. Imp. Eugénie Hort

- BERBERIDACEA -

MAHONIA aquifolium L

- NYMPHAEACEAE -

NUPHAR luteus L

- PAPAVERACEAE -

PLATYSTEMON Californica L
PAPAVER grandiflora Muell
- lateritium Hook
- Orientale L
- spicatum L
- strumiferum L
- var. glatrum
- - hortensis DC
- - officinalis DC
- - setigerum DC
ARGEMONE Mexicana L
DICRANOSTIGMA Franchetianum
GLAUCIUM corniculatum Curt
- flavum Smith
ROEMERIA hybrida DC
CHELIDONIUM majus L
ESCHSCHOLTZIA Californica Cham

- FUMARIACEAE -

HYPECOUM grandiflorum Benth
- procumbens L
CORYDALIS glauca Pursh

- CRUCIFEREAE -

MATTHIOLA incana L
CHEIRANTHUS cheiri L
NASTURTIUM officinale RBr
- sylvestris L
FARSETIA clypeata L
- eriocarpa L
VESICARIA Graeca L
ALYSSUM argenteum All
- gemonense L
BERTEROEA orbiculata Boiss
HESPERIS matronalis L
MALCOLMIA litorea RBr
CAMELINA sativa DC
BRASSICA juncea Cav
- oleacea L
- Robertiana Gay
SINAPIS alba L
- nigra L
ERUCA sativa L
CARRICHTERA velloe DC
SUCCOVIA Balearica Lag
LEPIDIUM latifolium L
-, graminifolium L
BISCUTELLA lyrata L
PELTARIA alliacea Jacq
ISATIS Boissieri L
- tinctoria L
MYAGRUM perfoliatum L
BUNIAS orientale DC
CRAMBE maritima L
CAKILE maritima L
RAPHANUS sativus L

MISSOURI BOTANICAL GARDEN
RECEIVED
FEB 19 1938

-CAPPARIDACEAE-
CLEOME speciossima L
- spinosa Jacq
- var.albiflora Hort
CYNANDROPSIS pentaphylla DC

- RESEDACEAE -
ASTROCARPUS sesamoïdes L
CAYLUSEA Abyssinica F.et Mey
RESEDA alba L
- lutea L
- luteola L

- CISTINEAE -
CISTUS albidus L
- Corsicus L
- laurifolius L
- salvicefolius L

- CARYOPHYLLACEAE -
DIANTHUS Balbisii DC
- caryophyllus L
- Gallicus Pers
- Seguieri L
- superbus L
GYPSOPHILA élégans M B
SAPONARIA officinalis L
VACCARIA pyramidata Medic
SILENE Gallica L
- inflata L
- nodiflora L
- vaccaria L
CUCUBALUS baccferus L
LYCHNIS dioïca L
AGROSTEMMA githago L

- PARONYCHIACEAE -
HERNARIA glabra L
TELEPHIUM Imperati L
- var.anguina
SPERCULARIA rubra L

- PORTULACEAE -
PORTULACA grandiflora L
- oleacea L
CALANDRINIA grandiflora Lindl

- HYPERYCINEAE -
HYPERICUM quadrangulum L
- perforatum L
ANDROSOEMUM officinalis All

- MALVACEAE -
KITAIBELIA vinifolia Willd
ALTHOEA cannabina L
- ficifolia Cav
- officinalis L
- rosea Cav
- sinensis L
- taurinensis DC
LAVATERA olbia L
MALVA sylvestris L
ABUTILON avigenne Goertn
PAVONIA spinifex Willd
HIBISCUS coccineus Wahl
- manihot L
- palustris L
- roseus L
- Syriacus L
ABELMOCHUS moschatus L

- ST ERCULIACEAE -
MELOCHIA corchorifolia L
ABROMA mollis DC

- TILIACEAE -
SPARMANIA palmata L
CORCHOROPSIS crenata S et Z
TILIA sylvestris L

- LINEAE -
LINUM grandiflorum L
- usitatissimum L
- Narbonense L

- ZYGOPHYLLEAE -
TRIBULUS terrestris L
ZYGOPHYLLUM fabago L

- RUTACEAE -
RUTA angustifolia Pers
- bracteosa L
- macrophylla L
PEGANUM harmala L
CNEORUM tricoccum L

-CELASTRINEAE -
EVONYMUS latifolius L

-RHAMNACEAE -
RHAMNUS catharticus L
- frangula L

- AMPELIDACEAE -
AMPELOPSIS aconitifolius Bung
- quinquifolia Mich
- Weichii Hort

- SAPINDACEAE -
PTELEA trifoliata L
KOELREUTARIA paniculata L

-MELIACEAE -
MELIA azedarach L
- Toosendan S et Z

- CORIARIACEAE -
CORIARIA myrtifolia L

- LEGUMINOSAE -
GENISTA tinctoria L
SPARTIUM junceum Moench
CYTISUS laburnum L
TRIGONELLA coerulea Ser
- foenum-groecum L
- polycerata L
MEDICAGO arborea L
MELILOTUS albus Desf
- officinalis L
TRIFOLIUM purpureum Lois
ANTHYLLIS Barba-jovis L
- hermanioe L
- tetraphylla L
DORYCNIUM suffruticosum Willd
TETRAGONOLOBUS cretica L
GALEGA officinalis L
COLUTEA arborescens L
- coccineus L
ASTRAGALLUS alopecurioïdes L
- Monspelliensis L
GLYCYRRHIZA ecchinata L
CORONILLA juncifolia L
HEDYSARUM coronarium L
ONOBRYCHIS Caput-galli L
DESMODIUM Canadense DC
LOUREA vespertilionis Dem

VICIA atropurpurea L
- Narbonense L
LATHYRUS clymenum L
- ensifolius L
- latifolius L
- ochrus DC
PISUM arvense L
ABRUS precatorius L
PHASEOLUS coccineus L
- lunatus L
- multiflora Mill
- vulgaris L
DOLICHOS lablad L
- cotjand L
- ornatus Wall
- sinensis L
CASSIA acutifolius Dahl
- occidentalis L
- floribunda L
- foetida L
- lotus L
POINCIANA Gillesii Hort
MIMOSA pudica L
- Spegazzinii Pers
ALBIZZIA julibrissin Benth

- ROSACEAE -
SPIROEA filipendula L
- ulmania L
PHYSOCARPUS opulifolius L
GEUM aquaticum L
- sylvaticum Pourr
- urbanum L
POTENTILLA argentea L
- atrosanguinea Lode
- grandiflora L
- hirta L
- Nepalensis L
- Pensylvanica L
- recta L
- -var.pilosa L
- tanacetifolia L
AGRIMONIA eupatoria L
- odorata Thuil
ACOENA myriophylla Lind
POTERIUM sanguisorba L
ROSA canina L
- Gallica L
- moschata Mill
- pomifera L
- rugosa Thunb
- serafini Viv

CRATOEGUS azarolus L
- Ruscinonensis Gr
COTONEASTER Franchetii Boiss
- horizontalis DC
- pyracantha Spach
- yunamensis Hook

- SAXIFRAGACEAE -
PHILADELPHUS grandiflorus Willd

- LYTRARIACEAE -
CUPHEA lanceolata L
- -var.coccinea L
- procumbens L
LYTHRUM salicaria L
NESOEA salicifolia Kunth
LAGERSTREMIA indica L

- ONAGARIACEAE -
EPILOBIUM spicatum Lind
CLARKIA elegans Dougl
GODETIA rubicunda Lind
OENOTHERA biennis L
- odorata Jacq
- rosea Ait

-BEGONIACEAE -
BEGONIA muconis L

- UMBELLIFERAE -
ERYNGIUM creticum Lamk
CONIUM maculatum L
SMYRNIUM olusatrum L
APIUM pretroselinum L
CARUM carvi L
PIMPINELLA anisum L
- tragium Vill
FOENICULUM dulce var.violacea L
- vulgare Goertn
BUBON gummifer L
CACHRYS loevigata Lamk
CRITHMUM maritimum L
OENANTHE crocata L
- phellandrium L
- pimpinelloides L
LEVISTICHUM officinalis Koch
HERACLEUM sphondyllum L
DAUCUS carota L

LASERPITIUM Gallicum L
- latifolium L
THAPSIA garganica L
- villosa L

-CAPRIFOLIACEAE -
VIBURNUM opulus L
- tinus L
SYMPHORICARPOS racemosa Mich

- RUBIACEAE -
ASPERULA tinctoria L

- DIPSEAE -
DIPSACUS ferox Lois
- fullonum L
- laciniatus L
- sylvester Nud
CEPHALARIA alpina Schrad
- leucantha Schrad
- tatarica L
SCABIOSA Ukranica L
- succisa L

- COMPOSITAE -
VERNONIA altissima Ell
EUPATORIUM canabinum L
GRINDELIA robusta Med
SOLIDAGO virga-aurea L
ASTER novi-belgii Willd
CALLISTEPHUS chinensis Nées
BACCHARIS rosmarinifolia L
ERIGERON canadense L
HELICHRYSUM Orientale Tourn
INULA aschersonia Griseb
- critmifolia Willd
- helenium L
- oculus-christi L
CUPULARIA viscosa L
AMBROSIA artemisicefolia L
XANTHIUM Italicum L
SANVITALIA procumbens L
HELIANTHUS annuus L
DALHIA variabilis DC
BIDENS leucanthus Willd
TAGETES erecta L
CEPHALOPHORA aromatica Schrad
ACHILLEA clypeata DC
- filipendula Lamk

ACHILLEA millifolium L
- ptarmica L
- satacea N et R
SANTOLINA chamoecyparissus L
ANTHEMIS cotula L
- tinctoria L
- nobilis L
CHRYSANTHEMUM cinerarioefolium L
- coronarium L
- muconis L
MATRICARIA chamomilla L
- inodora L
PYRETHRUM cinerarioefolium L
- partheriifolium L
- roseum Bieb
TANACETUM balsamita L
- vulgare DC
ARTEMISIA arborescens L
- campestris L
- coerulescens L
- vulgare L
EMILIA flammea L
SENECIO Fuschii Griseb
- vulgaris L
CALENDULA officinalis L
LAPPA major L
CNICUS benedictus L
ONOPORDON tauricum Willd
CYNARA humilis L
SILYBUM marianum Goertn
CENTAUREA centaurium L
- jacea L
- macrocephalla Muss
- seridis var.maritima
CATANANCHE coerulea L
CREPIS rubra L
HIERACIUM pilosella L
- roseum Schb
LACTUCA scariola L
- virosa L
MULGEDIUM prenanthoïdes DC

-LOBELIACEAE -
LOBELIA inflata L

- CAMPANULACEAE -
PLATYCODON grandiflorum DC
CAMPANULA cervicaria L
- rapunculus L

- PRIMULACEAE -
LYSIMACHIA vulgaris L

- OLEACEAE -
PHILLYREA angustifolia L
LIGUSTRUM Japonica Thunb
- vulgare L

- APOCYNACEAE -
NERIUM oleander L
APOCYNUM androsoemifolium L

- ASCLEPIADEAE -
PERIPLOCA groeca L
ASCLEPIAS Curassavica L
CYNANCHUM acutum L
VINCETOXICUM officinalis Moench

- POLEMONIACEAE -
POLEMONIUM coeruleum L
- Himalayanum Baker

- HYDROPHYLLACEAE -
PHACELIA lippinatifolia L

- CONVOLVULACEAE -
IPOMOEA hederacifolia L
PHARBITIS purpurea L
CALYSTEGIA sepium L
- soldanella L
JACQUEMONTIA violacea Choisy
CONVOLVULUS cneorum L
- pentapetaloïdes L
- rhysinopermus L
- scammonea L
- siculus L
- tricolor L

- SOLANACEAE -
SOLANUM cytrulifolium L
- dulcamara L
- speudo-capsicum L
- zuccanianum L
PHYSALIS alkekengi L

CAPSICUM annuum L
- frutescens L
- longuum L
- macrocarpum L
WITHAMNIA sumniferum Dunal
ATROPA belladonna L
DATURA loevis L
- metel L
- stramonium L
- tatula L
HYOSCIANUS albus L
- niger L
NICOTIANA glauca Grab
- nyctaginiflora L
- rustica L
- tabacum L

- SCROPHULARIACEAE -
VERBASCUM sinuatum L
- thapsus L
LINARIA Dalmatica Mill
- ginestifolia Mill
- Macedonica Gris
- minor L
ANTIRRHINUM majus L
- maurandioides ABr
- orontium L
- tortuosum Bosc
SCROPHULARIA canina L
- nodosa L
- provincialis L
- trifoliata L
PENSTEMON loevigatum Ait
MIMULUS cardinalis Dougls
LINDMANIA penduliflora Staph

-PEDALINEAE -
MARTYNIA procumbens L

- ACANTHACEAE -
ACANTHUS molle L
BARLERIA cristata L

- VERBENACEAE -
VERBENA Bonariensis L
- officinalis L
VITEX agnus-castus L
- incisa L

- LABIATEAE -
OCIMUM basilicum L
- gratissimum Mill
- sanctum Mill
COLEUS variabilis L
LAVANDULA multifida L
- labifolia Mill
- vera DC
PERILLA Nankinensis Decne
MENTHA gentilis L
- insularis Req
ORIGANUM majorana L
- onites Boiss
- vulgare L
THYMUS capitatus Hoffm
- lanic aulis L
HYSSOPUS officinalis L
SALVIA horminum L
- rhodopea Vil
- sclarea L
- verbenacea L
- viscosa L
ROSMARINUS officinalis L
MONARDA fistulosa L
LOPHANTHUS anisatus Benth
NEPETA cataria L
- - var.citriodora Dun
SCUTELLARIA albida L
- alpina L
- altissima L
- columnae All
BRUNELLA grandiflora Moench
PHYSOSTEGIA virginiana Benth
STACHYS heraclea All
- lanata Jacq
- salvicoefolia Ten
BETONICA officinalis L
LEONURUS cardiaca L
BALLOTA acetabulosa Benth
- foetida L
PHLOMIS ferruginens L
- herba-venti L
TEUCRIUM chamoedrys L
- flavum L
- marum L
- montanum L
- scorodonia L

- PLANTAGINEAE -
PLANTAGO coronopus L

PLANTAGO lanceolata L
- major L
- media L
- psyllium L

- NYCTAGINEAE -
MIRABILIS longiflora L
- nyctaginiflora L

- CHENOPODIACEAE -
CHENOPODIUM ambrosioïdes L
- anthelminticum L
- vulvaria L
BETA vulgaris L
ATRIPLEX halimus L

- PHYTOLACCACEAE -
RIVINA aurantiaca L
- tinctoria L
PETIVERIA aliacea L
PHYTOLACCA decandra L
- dioïca L

- POLYGONACEAE -
POLYGONUM bistorta L
- cuspidatum DC
- orientale L
- persicaria L
RUMEX hydrolapathum Huds
- paraguayensis (Parodi)
- patientia L
- scutatus L
- tuberosus L

- EUPHORBIACEAE -
PHYLLANTHUS grandiflorus L
MANIHOT palmata Muell

- URTICACEAE -
CANNABIS sativa L
URTICA dioïca L
- pilulifera L
BOEHMERIA Houstoni L
PARIETARIA angustifolia L

-ZINGIBERACEAE -
GLOBBA marantina L
- schomburgkii Hook
HEDYCHIUM horsfieldianum Hook
THALIA dealbata L
CANNA edulis L

- IRIDACEAE -
IRIS halophylla L
- pseudo-acorus Cav
- spuria L

- TACCACEAE -
TACCA cristata L

-LILIACEAE -
ASPARAGUS Sprengeri L
ASPHODELUS fistulosus L
- luteus L

- COMMELINACEAE -
PALISOTA Barterii Hook

- AROIDEAE -
CALLA palustris L
- Italicum L
ARUM maculatum L

- ALISMACEAE -
ALISMA lanceolata L
- plantago L
- ranunculoïdes L
SAGITTARIA sagitifolia L
DAMASONIUM stellatum L

- GRAMINEAE -
ZEA mays L
COIX lacryma L
ORYSA sativa L
PHALARIS arundinacea L
STIPA gigantea Leg
MILLIUM vulgare L

AVENA fallax L
- sativa L
FESTUCA diuruscula L
LOLIUM perenne L
- temulentum L
- -var.macrochetum L

TRITICUM dicosum
- spelta L
HORDEUM distichum L
- hexastichum L
- vulgare L

Le Directeur
Dr C.Gebriel

Adresser les demandes avant le I5 Février I958 à Mr le Directeur du jardin botanique de la Faculté de Médecine 9B Rue A.Blanqui
Marseille(France)

JARDIN BOTANIQUE
DE LA
FACULTE DE MEDECINE ET DE PHARMACIE DE MARSEILLE
Liste des graines distribuées à titre d'échange pour l'année 1938

- RENUNCULACEAE-

CLEMATIS flammula.
THALICTRUM aquilegium.Willd.
- flavum L
ANEMONE Mexicana L.
- narcissiflora L
- palmata .L.
- pulsatilla.L.
ADONIS aestivalis .L.
- autumnalis.L.
- flammea .L.
TRAUTVETTERIA palmata .L.
RANUNCULUS Aconitifolius .L.
6- arvensis.L.
- bulbosus.L.
ISOPYRUM fumarioïdes .L.
NIGELLA Damascena.L.
- ciliaris.DC.
- fimbriata .L
- garidella.L
- Hispanica.L.
- Orientalis.Boiss
- sativa.L
AQUILEGIA chrysantha.DC
- coerulea.DC
- dichroa.L
- laciflora.L
- luteo-gigantea.L
- vulgaris.L
DELPHINIUM elatum.L
- grandiflorum.L
- Requienii.L

- BERBERIDACEAE -

MAHONIA aquifolium.L

- NYMPHAEACEAE -

NUPHAR luteus.L

- PAPAVERACEAE -

PLATYSTEMON Californicum.L
PAPAVER grandiflora .Muell
- lateritium.Hook
- Orientale.L
- pilosa .L
- spicatum.L
- sumniferum.L

ARGEMONE Mexicana.L
DICRANOSTIGMA Franchetianum.L
BOCCONIA cordata.W
GLAUCIUM corniculatum.Curt
- flavum.Smith
ROEMERIA hybrida.DC
CHELIDONIUM laciniatus..ill
- majus.L
ESCHSCOLTZIA Californica.Cham

- FUMARIACEAE -

HYPECOUM grandiflorum.Benth
- procumbens.L
CORYDALIS glauca.Pursh

- CRUCIFERAE -

MATHIOLA incana.L
CHEIRANTHUS cheiri.L
NASTURTIUM officinale.RBR
- sylvestris.L
FARSETIA clypeata.L
- eriocarpa.L
VESICARIA Groeca.L
ALYSSUM argenteum.ALL
- gemonense.L
BERTEROEA orbiculata.Boiss
HESPERIS matronalis.L
MALCOLMIA litorea . R.BR
SISYMBRIUM polyceratum.L
ERYSIMUM polyceratum.L
CAMELINA sativa.DC
BRASSICA juncea.Cav
- oleacea.L
- Robertiana.Gay
SINAPIS alba.L
- nigra.L
ERUCA sativa.Lamk
CARRICHTERA velloe.DC
SUCCOVIA Balearica.Lag
LEPIDIUM latifolium.L
- gramminifolium.L
BISCUTELLA lyrata.L
PELTARIA alliacea.Jacq
ISATIS BOISSIERI.L
- tinctoria.L
MYAGRUM perfoliatum.L

MISSOURI BOTANICAL GARDEN LIBRARY RECEIVED FEB 25 1939

BUNIAS Orientale.DC
CRAMBE maritima.L
CAKILE maritima.L
RAPHANUS sativa.L

- CAPPARIDEAE -
CLEOME speciossima.L
- spinosa.Jacq
- var.albiflora.Hort
CYNANDROPSIS pentaphylla.L

-RESEDACEAE -
ASTROCARPUS sesamoïdes.L
CAYLUSSEA Abyssinica.F.etMEY
RESEDA alba.L
- lutea.L
- luteola.L
- phyteuma.L

- CISTINEAE -
CISTUS albidus.L
- Corsicus.L
- laurifolius.L
- salvioefolius.L

- VIOLARIEAE -
VIOLA tricolor.L

- CARYOPHYLLACEAE -
DIANTHUS Balbisii.DC
- caryophyllus.L
- deltoïdes.L
- Gallicus.Pers
- Giganteus.L
- Seguieri.L
- superbus.L
GYPSOPHILA elegans.MB
SAPONARIA officinalis.L
- vaccaria.L
VACCARIA pyramidata.Medic
SILENE fatamica.Pers
- Gallica.L
- inflata.L
- nodiflora.L
- otites.L
- vaccaria.L
CUCUBALUS bacciferus.L
LYCHNIS dioïca.L
AGROSTEMA githago.L

- PARONYCHIACEAE -
HERNARIA glabra.L
TELEPHIUM Imperati.L
- var.anguina.L
SPERGULARIA rubra.L

- PORTULACEAE -
PORTULACA grandiflorum.L
- oleacea.L
CALANDRINA grandiflora.Lindl

- HYPERYCINEAE -
HYPERICUM quadrangulum.L
- perforatum.L
ANDROSCEMUM officinale.All

- MALVACEAE -
KITAIBELIA vinifolia.Willd
ALTHCEA cannabina.L
- ficifolia.Cav
- officinalis.L
- rosea.Cav
- sinensis.L
- taurinensis.DC
LAVATERA olbia.L
MALVA sylvestris.L
ABUTILON avigenne.Goertn
PAVONIA spinifex.Willd
HIBISCUS coccineus.Wahl
- manihot.L
- palustris.L
- roseus.L
- Syriacus.L
- trionum. L
ABELMOSCHUS moschata.L

- STERCULIACEAE -
HERMANIA angularis.Jacq
- candicans.Ait
- discolor.L
MELOCHIA corchorifolia.L
ABROMA mollis.DC

- LINEAE -
LINUM grandiflorum.L
- usitatissimum.L
- Narbonense.L

- ZYGOPHYLLACEAE -
TRIBULUS terrestris.L
ZYGOPHYLLUM fabago.L

- RUTACEAE -
RUTA angustifolia.PERS
- bracteosa.L
- macrophylla.L
PEGANUM harmala.L
CNEORUM tricoccum.L

-SAPINDACEAE -
MELIA azedarch.L
- Tocsendan.S.et.S

-RHAMNACEAE -
RHAMNUS catharticus.L
- frangula.L

- AMPELIDACEAE -
AMPELOPSIS aconitifolius.Bung
- quinquifolia.Mich
- Weichii.Hort

- SAPINDACEAE -
PTELEA trifoliata.L
KOEULREUTARIA paniculata.L

- ANACARDIACEAE -
RHUS coriaria.L

- CORIARIACEAE -
CORIARIA myrtifloia.L

- LEGUMINOSAE -
GENISTA tinctoria.L
SPARTIUM junceum.Moench
- lygeum.L
CYTISUS laburnum.L
TRIGONELLA coerulea.Ser
- Cretica.L
- foenum-graecum.L
- polycerata.L
MEDICAGO arborea.L
- minima.L
MELILOTUS albus.Desf
- officinalis.L
ANTHYLLIS Barba-jovis.L
- hermanice.L
- tetraphylla.L
DORYCNIUM suffruticosum.Willd
TRETRAGONOLOBUS Cretica.L
GALEGA officinalis.L
COLUTEA arborescens.L
- coccineus.L
ASTRAGALUS alopecurioïdes.L
- Monspelliensis.L
GLYCYRRHIZA ecchinata.L
CORONILLA varia.L
HEDYSARUM coronarium.L
ONOBRYCHIS Caput-Galli.L
- saxatilis.L
DESMODIUM Canadense.DC
VICIA atropurpurea.L
- Narbonense.L
LATHYRUS clymenum.L
- ensifolius.L
- latifolius.L
- ochrus.L
PISUM arvense.L
ABRUS precatorius.L
SOJA hispida.Moench
PHASEOLUS coccineus.L
- lunatus.L
- multiflora.Will
- vulgaris.L
DOLICHOS lablad.L
- cotjand.L
- ornatus.Wall
- sinensis.L
CASSIA acutifolius.Dahl
- occidentalis.L
- floribunda.L
- foetida.L
- lotus.L
POINCIANA Gillesii.Hort
ALBIZZIA jolibrisin.Benth

- ROSACEAE -
SPIROEA filipendula.L
- Ulmaria.L
PHYSOCARPUS opulifolius.L
GEUM aquaticum.L
- sylvaticum.Pourr
- urbanum.L
POTENTILLA argentea.L
- atrosanguinea.Lode
- fulgens.Wall
- grandiflora.L
- hirta.L
- Nepalensis.L
- Pensylvanica.L
- recta.L
- var.pilosa.L
- tanacetifolia.L
AGRIMONIA eupatoria.L
- odorata.Thuil
ACOENA myriophylla .Lindl
POTERIUM sanguisorba.L
ROSA Canina.L
- Gallica.L
- moschata.Mill

ROSA pommifera.L
- rugosa.Thunb
- serafini.Viv
CRATOEGUS azarolus.L
- Buscinonensis.GR
COTONEASTER Franchetii.Boiss
- horizontalis.D
- pyracantha.Spach
- yunamensis.Hook

- SAXIFRAGACEAE -
PHILADELPHUS grandiflorus.Willd

- LYTHRARIEAE -
CUPHEA lanceolata.L
- -var.coccinea.L
- procumbens.L
LYTHRUM salicaria.L
NESOEA salicifolia.Kunth
LAGERSTREMIA indica.L

- ONAGRARIEAE -
EPILOBIUM spicatum.Lind
CLARKIA elegans.Dougl
GODETIA rubicunda.Lind
OENOTHERA biennis.L
- odorata.Jacq
- rosea.Ait
- suaveolens.Desf

- PASSIFLORACEAE -
PASSIFLORA coerulea.L

- CUCURBITACEAE -
LUFFA cylindrica .L

- BEGONIACEAE -
BEGONIA muconis.L

- CACTEAE -
MAMILLARIA elongata.W.C
- -var.anguina
- gracilis.Pfeiff
- pusilla.DC
CEREUS Jamacaru.DC
- Martinii
- Peruvianus.Haw
RHIPSALIS heteroclada.BR.etRCS
OPUNTIA Engelmanii.Salm

-UMBELLIFERAE -
ERYNGIUM Creticum.Lamk
CONIUM maculatum.L
SMYRNIUM olusatrum.L
APIUM petroselinum.L
CARUM carvi.L
PIMPINELLA anisatum.L
- tragium.Vill
CHOEROPHYLLUM aromaticum.Jacq
LIBANOTIS montana.L
FOENICULUM dulce.var.violacea.L
- vulgare.Goernt
CACHRYS laevigata.Lamk
CRITHMUM maritimum.L
OENANTHE crocata.L
- phellandrium.L
- pimpinelloides.L
LEVISTICHUM officinalis.Koch
ANGELICA sylvestris.L
PEUCEDANUM officinalis.L
HERACLEUM sphondyllium.L
OPOPANAX chironum.Koch
CORIANDRUM sativum.L
DAUCUS carota.L
LASERPITIUM Gallicum.L
- latifolium.L
THAPSIA garganica.L
- villosa.L

- CAPRIFOLIACEAE -
VIBURNUM opulus.L
- tinus.L
SYMPHORARPUS racemosa.Mich

- RUBIACEAE -
ASPERULA tinctoria.L

- VALERIANEAE -
VALERINELLA auricula.L

- DIPSACEAE -
DIPSACUS ferox.Lois
- fullonum.Mill
- laciniatus.L
- sylvestris.Mud
CEPHALARIA alpina.Schrad
- leucantha.Schrad
- tatarica.L
SCABIOSA Ukranica L
- succisa.L

-COMPOSITAE -
VERNONIA altissima.Ell
EUPOTARIUM canabinum.L
GRINDELIA robusta.Med
SOLIDAGO virga-aurea.L
ASTER novi-angliae.Aft
- novi-Belgii.Willd
CALLISTEPHUS Chinensis.Nees
BACCHARIS rosmarinifolia.L
ERIGERON Canadense.L
CONYZA crithmifolia.L
INULA aschersonia.Griseb
- bifrons.L
- crithmifolia.Willd
- helenium.L
- oculus-christi.L
CUPULARIA viscosa.L
SILPHIUM perfoliatum.L
AMBROSIA artemisiaefolia.L
XANTHIUM Italicum.L
SANWITALIA procumbens.L
RUDBECKIA laxima.L
BRAUNERIA purpurea.DC
HELIANTHUS annuus.L
DALHIA arborea.L
- variabilis.DC
BIDENS leucanthus.Willd
CEPHALOPHORA aromatica.Schrad
ACHILLEA clypeata.DC
- compacta.Will
- filipendula.Lamk
- leptophylla.L
- millifolium.L
- ptarmica.L
- sataeea.Net R
SANTOLINA chamoecyparissus.L
ANTHEMIS cotula.L
- tinctoria.L
- nobilis.L
CHRYSANTHEMUM cinerariaefolium.L
- coronarium.L
- muconis.L
MATRICARIA chamomilla.L
- inodora.L
PYRETHRUM cinerariaefolium.L
- parthenium.L
- roseum.L
TANACETUM balsamita.L
- vulgare.DC
ARTEMISIA arborescens.L
- campestris.L
- coerulescens.L
- vulgare.L
EMILIA flammea.L

SENECIO Fuschii.Griseb
- vulgaris.L
CALENDULA officinalis.L
ECHINOPS sphaerocephalum.L
XERANTHUM cylindricum.Sm
LAPA major.L
CNICUS benedictus.L
CHAMAEPEUCE casabonae.DC
ONOPORDON tauricum.Willd
CYNARA humilis.L
SILYBUM marianum.Gaertn
CENTAUREA centaurium .L
- Jacea.L
- macrocephala.Muss
- seridis.var.
maritima
CHICHORIUM intybus.L
CREPIS olbia.Vill
- rubra.L
HIERACIUM dentatum.L
- pilosella.L
- roseum.Schb
HYPOCHOERIS maculata.L
LACTUCA scariola.L
- virosa.L
TRAGOPOGON Orientale.L
MULGEDIUM prenanthoides.DC

- LOBELIACEAE -
LOBELIA inflata.L

- CAMPANULACEAE -
PLATYCODON grandiflorum.DC
- Mariesii.Hort
CAMPANULA cervicaria.L
- rapunculus.L

- PRIMULACEAE -
PRIMULA officinalis.L
LYSIMACHIA vulgaris.L

- OLEACEAE -
PHILLYREA angustifolia.L
LIGUSTRUM Japonica.Thunb
- vulgare.L

- APOCYNACEAE -
NERIUM oleander.L

- ASCLEPIACEAE -
PERIPLOCA Graeca.L
ASCLEPIAS Curassavica.L
CYNANCHUM acutm.L
VINCETOXICUM officinalis.Moench

-GENTINACEAE -
LINNANTHEMUM nymphecïdes.L

- POLEMONIACEAE -
POLEMONIUM coeruleum.L
- Himalayanum.Baker

- HYDROPHYLLACEAE -
PHACELIA lippinatifolia.L

- BORACINEAE -
ANCHUSA officinalis.L

-CONVOLVULACEAE -
IPOMOEA hederacifolia.L
PHARBITIS purpurea.L
CALYSTEGIA sepium.L
- soldanella.L
JACQUEMONTIA violacea.Choisy
CONVOLVULUS cneorum.L
- pentapetaloïdes.L
- Physiropersmus.L
- scammonea.L
- siculus.L
- tricolor.L

- SOLANACHAE -
LYCOPERSICUM cerasiforme.Dunal
SOLANUM cytrullifolium.L
- melongena.L
- miniatum.et R
- nigrum.L
- sinuatum.NetR
- speudo-capsicum.L
PHYSALIS alkekengi.L
CAPSICUM annuum.L
- frutescens.L
- longum.L
- macrocarpum.L àfruit (rouge)
- ---à fruit(jaune)
WITHAMNIA somnifera,dunal
ATROPA belladona.L
DATURA laevis.L
- metel.L
- stramium.L
- tatula.L
HYOSCIANUS albus.L
- niger. L
NICOTIANA alata.L
NICOTIANA glauca.Grab
- nyctaginiflora.L
- rustica.L
- tabacum.L

- SCROPHULARINEAE -
VERBASCUM sinuatum.L
- thapsiforme.Schrab
- thapsus.L
LINARIA Delmatica.Mill
- ginestifolia.Mill
- Macedonica.Gris
- Marocana.Hook
- minor.L
ANTIRRHINUM glutinosum.L
- majus.L
- marrandioïdes.A.Br
- orontium.L
- tortuosum.Bosc
SCROPHULARIA canina.L
- nodosa.L
- provincialis.L
- trifoliata.L
PENSTEMON laevigatum.Ait
MIMULUS Cardinalis.Dougls
- Loewisii.Pursh
DIGITALIS [illegible].Ehrh
VERONICA kontzerii.Rchb
- teucrium.L
LINDMANIA penduliflora.Steph

- PEDALINEAE -
MARTYNIA luteus.L
- procumbens.L

- ACANTHACEAE -
ACANTHUS molle.L
BARLERIA cristata.L

- VERBENACEAE -
VERBENA Bonariensis.L
- officinalis.L
VITEX Agnus-castus.L
- incisa.L

- LABIATEAE -
OCIMUM basilicum.L
- carneum.L
- sanctum.L
OCLEUS variabilis.L
LAVANDULA multifida.L

LAVANDULA latifolia.Mill
- vera.DC
PERILLA Nankinensis.Done
MENTHA aquatica.L
- gentilis.L
- insularis.L
ORIGANUM Creticum.L
- majorana.L
- omites.Boiss
- vulgare.L
THYMUS capitatus .Hoffm
- lanicaulis .L
HORMINUM pyrenaicum.L
SALVIA horminum.L
- aethiopis.L
- rhodopea.Vil
- solarea.L
- verbenacea.L
- viscosa.L
ROSMARINUS officinalis.L
MONARDA fistulosa.L
LOPHANTHUS anisatus.Benth
NEPETA cataria.L
- ---var.citriodara.Dun
- Italica.L
SCUTELLARIA albida.L
- alpina.L
- altissima.L
- columnae.All
BRUNELLA grandiflora.Moench
- hysopifolia.L
SIDERITIS Romana.L
PHYSOSTEGIA Virginiana.Benth
STACHYS heraclea.All
- lanata.Jacq
- salvioefolia.Ten
BETONICA officinalis.L
LEONURUS Cardiaca.L
BALLOTA acetabulosa.Benth
- [illegible]da.L
PHLOMIS ferruginensis.L
- herba-venti.L
TEUCRIUM chamaedrys.L
- flavum.L
- marum.L
- montanum.L
- polium.L
- scorodonia.L

- PLANTAGINEAE -
PLANTAGO coronopus.L
- lanceolata.L
PLANTAGO major.L
- media.L
- psyllium.L

- NYCTAGINEAE -
MIRABILIS longiflora.L
- nyctaginiflora.L

- AMARANTHACEAE -
FROELICHIA floribunda.Moench
- gracilis.Moench

-CHENOPODIACEAE -
CHENOPODIUM amaranticolor.L
- ambrosioïdes.L
- anthelminticum.L
- vulvaria.L
BETA vulgaris.L
ATRIPLEX hamimus.L

- PHYTOLACCACEAE -
RIVINA aurantiaca.L
- tinctoria.L
PETIVERIA aliacea.L
PHYTOLACCA decandra.L
- dioica.

- POLYGONACEAE -
POLYGONUM bistorta.L
- cuspidatum.DC
- Orientale.L
- persicaria.L
RUMEX hydrolapathum.Huds
- paraguyensis.(Parodi)
- patientia.L
- scutatus.L
- tuberosus.L

- LAURINEAE -
LAURUS nobilis.L

- EUPHORBIACEAE -
PHYLLANTHUS grandiflorus.L
MANIHOT palmata.Muell
RICINUS communis.L

- URTICACEAE -
CANNABIS sativa.L
URTICA dioïca.L
- pilulifera.L
DORSTONIA Houstonii.L

- ZINGIBERACEAE -
GLOBBA marantina.L
- schomburgkii.Hook
HEDYCHIUM horsfieldianum.Hook
THALIA dealbata.L
CANNA edulis.L

- IRIDACEAE -
IRIS halophylla.L
- pseudo- acorus.Cav
- spuria.L
GLADIOLUS segetum.L

- TACCACEAE -
TACCA cristata.L

- LILIACEAE -
ASPHODELUS fistolosus.L
- luteus.L
ALLIUM urceolatum.L
- fistulosum.L

- AROIDEAE -
CALLA palustris.L
- Italica.L
ARUM maculatum.L
- Italicum.L

-ALISMACEAE -
ALISMA lanceolata.L
- plantago.L
- ranunculoides.L
SAGITTARIA sagitifolia .L
ECHINODORUS lanceoltum.L
DAMASONIUM stellatum.L

- GRAMINEAE -
HIEROCHLOE arundinacea.L
STIPA gigantea.L
MILLIUM vulgare.L
AVENA fallax.L
- sativa.L
ARRHENATHERUM elatius.L
FESTUCA elatior.L
- diuruscula.L
- fallax?Thunb
- rubra.L
AGROPYRUM caninum.L
LOLIUM perrenne.L
- temulentum.L
- --var.macrochetum.L
TRITICUM dicosum.L
- Polonicum.L
- spelta.L
HORDEUM hexastichum.L
- vulgare.L

- SALVINIACEAE -
SALVINIA natans.HOFFM
AZOLLA filiculoïdes.Lamk

- MARSILIACEAE -
MARSILIA quadrifolia.L

Le Directeur

Dr C.Gabriel

Les demandes doivent être adressées,avant le Ier Mars à Mr le Directeur du Jardin Botanique,92 Rue A.Blanqui Marseille (France)